Licencia N°301-02754
Rev. 01

LICENCIA DE CERTIFICACION

Se deja constancia por medio de la presente, que el ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN de INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (sito en Av. General Paz 5445, San Martín, Prov. De Buenos Aires) ha otorgado la Licencia INTI de Conformidad, en cumplimiento de la Resolución Nº 222/2025 SIYC, a la familia de productos que a continuación se detalla:

RAZÓN SOCIAL: **PORPORA HERMANOS S.R.L.**

DOMICILIO: **25 DE MAYO 1224 PB, LANUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

Nº CUIT: **30-54689688-5**

SISTEMA / ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN: **ISO N° 5 (MARCA)**

DENOMINACIÓN DE PRODUCTO: **ARTICULACIONES AXILES, EXREMOS DE DIRECCIÒN, RÓTULAS DE SUSPENSIÓN Y BIELETAS DE SUSPENSIÓN**

TIPO O MODELO: **VER ANEXO 01 (05 PÁGINAS), ANEXO 02 (08 PÁGINAS) Y ANEXO 03 (04 PÁGINAS)**

MARCA COMERCIAL: **PORPORA**

ORIGEN: **REPÙBLICA ARGENTINA**

FABRICADO EN: **PORPORA HERMANOS S.R.L.**

NORMA/S DE APLICACIÓN: **IRAM-AITA 11B-3:2019**

De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos realizados según Informe **SOT N° 71-93992 del Laboratorio Automotriz, Departamento Medios de Transporte, Dirección Técnica de Procesos Industriales**
El titular deberá cumplir con las Condiciones para el uso del Sello INTI de Conformidad con Norma que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.

Firma: .....

INTI
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Aclaración: **ING. RUBÉN CARTAMIL**
Cargo: **DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN**
Fecha de Emisión: **19 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
Fecha de Vencimiento: **19 DE SEPTIEMBRE DE 2028**

LA LICENCIA MANTENDRÁ SU VIGENCIA SIEMPRE QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS, ESTABLECIDOS EN LA RES. 222/25 DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

(La presente anula y reemplaza a la licencia N°301-2754 y sus ampliaciones)

Por consultas relacionadas con la vigencia de la presente Licencia, comunicarse a certifica@inti.gob.ar

Condiciones generales para la utilización del Sello INTI de Conformidad con Norma:

La licencia para el uso del Sello INTI de Conformidad con Norma: **IRAM-AITA 11-B3:2019** se concede sujeta a las siguientes condiciones, que el titular acepta y se obliga a respetar en todas y cada una de sus disposiciones.

1. El Titular se compromete a marcar en la misma forma en que coloca la marca del producto, en cada una de las unidades del producto que han obtenido el Sello INTI, los logotipos de esta certificación que quedan representados en la forma siguiente:



AXIALES, EXTREMOS, RÓTULAS Y BIELETAS
Res. N° 222/2025
IRAM-AITA 11B-3:2019
Lic. N°301-02754 Rev. 01

Estos logotipos tendrán las proporciones adecuadas, de tal forma que todas las inscripciones sean legibles a simple vista.

Se puede utilizar el logo “INTI Certifica” en escala de grises o con color, en este último caso se utilizará:

- Para las letras en azul se utiliza el Pantone 288 U (en soporte mate) o Pantone 281 C (en soporte brillante)

- Para la bandera argentina se utiliza el Pantone 284 C (en soporte brillante) o 284 U (en soporte mate).

Este logo “INTI Certifica” es usado para todos los productos, excepto en Certificación de Neumáticos, Neumáticos reconstruidos y Certificación de Cámaras y cubiertas para Bicicletas. En estos productos, se utiliza el logo de INTI (sin bandera argentina).

El Sello de Seguridad sólo es aplicable en los ámbitos regulados de la actual Secretaría de Comercio según lo establecido en la Resolución Nº 197/2004.

2. El sello “INTI Certifica” debe ir acompañado de “información adicional” que será la siguiente:
   - Producto certificado.
   - Resolución.
   - Norma correspondiente
   - N° de licencia.

La fuente utilizada para el producto certificado es “Montserrat Semibold” y para el resto de la información es “Montserrat regular”. La separación entre el Sello y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado con respecto al Sello.

3. El titular se compromete a presentar al Organismo de Certificación del INTI una propuesta relacionada con la forma en que será aplicado el Sello INTI en sus productos, folletería, catálogos, publicidad, etc., para ser evaluada y aprobada por el Organismo de Certificación del INTI previo a su uso.

4. El titular se compromete a no introducir modificaciones en ninguna de las etapas de fabricación del producto y/o de los materiales utilizados, que puedan llevar al no cumplimiento de la Norma correspondiente.

5. El Organismo de Certificación del INTI será informado por escrito y sin demoras sobre cambios de locación de la fabricación del producto, cambio de razón social o del propietario de la empresa, cambios de tecnologías en la fabricación del producto, o cualquier otra modificación que pudiera afectar al producto certificado.

6. El Titular autoriza al Organismo de Certificación del INTI a efectuar las inspecciones en sus fábricas y depósitos que se estimen necesarias, así como a la extracción de las muestras correspondientes a las verificaciones pertinentes. Las muestras se extraerán del lugar que el Organismo de Certificación considere conveniente y sobre ellas se realizarán, en laboratorios del INTI, en aquellos contratados por el cliente o en los pertenecientes a fábrica, las verificaciones y ensayos establecidos en la Norma de referencia.

7. La interpretación de la Licencia y/o de los referidos cuerpos reglamentarios será efectuada por el Organismo de Certificación y las decisiones tomadas a ese respecto, serán obligatorias para el Titular.

8. Si durante la etapa de vigilancia, se detectaran no conformidades, podrá dar lugar a la suspensión / cancelación de la certificación.

9. El Organismo de Certificación del INTI podrá, de estimarlo conveniente, dar a publicidad el estado de vigencia de los certificados emitidos como consecuencia de la aplicación de sanciones.

10. La persona física o jurídica a quien se le concede el uso del Sello INTI, reconoce sin reservas de ningún tipo, el derecho del OC sobre el mismo y que resulta privativo de éste la suspensión y/o cancelación de su uso, bajo las circunstancias que surgen del presente Reglamento.

11. Si el titular suministra copias de los documentos de certificación a otros, los documentos se deben reproducir en su totalidad.

12. La suspensión y/o cancelación obliga al titular de la presente a dejar de utilizar la presente Licencia y a retirar del mercado todos los productos que se encuentren marcados con el Sello INTI.

13. El Titular se compromete a informar al Organismo de Certificación del INTI todo tipo de quejas que pudiere recibir en relación al producto certificado, debe conservar un registro de todas las quejas, tomar las acciones adecuadas y documentarlas. Estos registros estarán disponibles para el Organismo de Certificación del INTI.

14. En el caso de suscitarse alguna controversia relacionada con la licencia otorgada y que no pueda ser resuelta entre las partes, corresponderá la intervención del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

15. En caso de cancelación de la certificación el titular de la misma se compromete a remitir al Organismo de Certificación del INTI los originales de la presente certificación, como así también de existir, las respectivas extensiones.

16. Todos los gastos relacionados con el proceso de certificación (ensayos, inspección, auditorías y los costos administrativos) serán asumidos por el titular de la certificación, en la forma que indique el Organismo de Certificación de INTI.

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 01 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
2550	ARTICULACION AXIAL	MERCEDES BENZ, SPRINTER 416 L.337 MM, 2010-2023	F1
2592	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ, SPRINTER 316 HEMBRA M 16X1.5 DER, 2010-2023	F2
2593	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ,TERM HEMBRA SPRINTER 316 M 16X1.5 IZQ , 2010-2023	F2
2594	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ,TERM ACTROS 2636 L.140 MM M30X1,5 DER, 2010-2023	F2
2595	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ,TERM DE DIR MB L.125 MM M38X1,5 DER, 2010-2023	F2
3531	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA, TERM DE DIRECCION B/LARGA 3705 L.140 MM M30X1,5 DER, 2010-2023	F2
4542	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM VM 4X2 T/6X4 R L.120MM M30X1.5 DER, 2010-2023	F2
5521	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM DE DIRECCION L.120MM M30X1,5 DER, 2010-2023	F2
5522	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM DE DIRECCION 18-280 EOT L.273 MM M32X1,5 DER, 2010-2023	F2
5523	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM DE DIRECCION 18-280 EOT L.273 MM M32X1,5 IZQ, 2010-2023	F2
17-0211	BIELETA DE SUSPENSION	AGRALE, CONEXION B/ESTAB PUMA 105 MM. L.105MM, 2010-2023	F4
17-0411	BIELETA DE SUSPENSION	AGRALE, CONEXION B/ESTAB 215 MM. L.215 MM, 2010-2023	F4
17-0811	BIELETA DE SUSPENSION	AGRALE, CONEXION B/ESTAB AG-MA15/17 L.175 MM, 2010-2023	F4
17-0911	BIELETA DE SUSPENSION	AGRALE, CONEXION B/ESTAB 180º L.175 MM, 2010-2023	F4
17-0021	BIELETA DE SUSPENSION	AGRALE, CONEXION B/ESTAB 140 L.140 MM, 2010-2023	F4
17-0611	BIELETA DE SUSPENSION	AGRALE, CONEXION B/ESTAB 205 L.205MM, 2010-2023	F4
16612	BIELETA DE SUSPENSION	AGRALE, CONEXION B/ESTAB OMNIBUS MT12 L.105MM, 2010-2023	F4
16622	BIELETA DE SUSPENSION	AGRALE, CONEXIÓN B/ESTAB AGRALE L.175MM, 2010-2023	F4
15611	BIELETA DE SUSPENSION	FORD, CONEXION B/ESTAB FORD CARGO L.211MM, 2010-2023	F4
15617	BIELETA DE SUSPENSION	FORD, CONEXION B/ESTAB FORD CARGO L.168,5MM, 2010-2023	F4
2613	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB L/LK1517-26 L.260MM, 2010-2023	F4

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 01 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
2614	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB OC/OF1314-15 L.310MM, 2010-2023	F4
2615	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB 2013-14-16/LK L.330MM, 2010-2023	F4
2634	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXIÓN B/ESTAB OHL 1316-20-1420 (C B/E) L.280MM, 2010-2023	F4
2636	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB 1938S ELECTRO L.485MM, 2010-2023	F4
2666	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB 97 EN ADEL L.310MM, 2010-2023	F4
2667	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB 97 EN ADEL L.260MM, 2010-2023	F4
2675	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB LK 1218 R-L L.330MM, 2010-2023	F4
2678	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB OF1417E L.380MM, 2010-2023	F4
2682	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB OF1721 DER L.1240MM, 2010-2023	F4
2683	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB OF1721 IZQ L.285MM, 2010-2023	F4
2684	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB OF1721 DER L.410MM, 2010-2023	F4
2685	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB OF1721 IZQ L.410MM, 2010-2023	F4
2686	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB OF1721 DER L.375MM, 2010-2023	F4
2687	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB OF1721 IZQ L.375MM, 2010-2023	F4
2688	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 DER L.300MM, 2010-2023	F4
2689	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 IZQ L.300MM, 2010-2023	F4
2690	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 DER L.260MM, 2010-2023	F4
2691	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O-500 IZQ L.260MM, 2010-2023	F4
2696	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB OF1722/OF1722 L.295MM, 2010-2023	F4
2698	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXIÓN B/ESTAB ATEGO 1725 4X4 L.890MM, 2010-2023	F4
12600	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O-500 REG L.375MM, 2010-2023	F4

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 01 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
12601	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 REG L.300MM, 2010-2023	F4
12602	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 REG L.260MM, 2010-2023	F4
12603	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500U DER L.375MM, 2010-2023	F4
12604	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O-500 IZQ L.375MM, 2010-2023	F4
12615	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 DER L.300MM, 2010-2023	F4
12616	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 IZQ L.300MM, 2010-2023	F4
12617	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 DER L.260MM, 2010-2023	F4
12618	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 IZQ L.260MM, 2010-2023	F4
12623	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O550/O580 L.148MM, 2010-2023	F4
12624	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O550/O580 L.148MM, 2010-2023	F4
12625	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O550/O580 L.200MM, 2010-2023	F4
12632	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ,CONEXION B/ESTAB O500 L.255MM, 2010-2023	F4
12633	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB O500 L.255MM, 2010-2023	F4
12634	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, BIELETA DELANTERA DER SPRINTER L.130 MM, 2010-2023	F4
12635	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, BIELETA DELANTERA IZQ SPRINTER L.130 MM, 2010-2023	F4
12636	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, BIELETA DELANTERA DER SPRINTER L.137,5 MM, 2010-2023	F4
12637	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, BIELETA DELANTERA IZQ SPRINTER L.137,5 MM, 2010-2023	F4
12638	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB L.260MM, 2010-2023	F4
12639	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXION B/ESTAB L.260MM, 2010-2023	F4
12640	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXIÓN B/ESTAB O-500 L.300MM, 2010-2023	F4

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 01 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
12641	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXIÓN B/ESTAB O-500 L.300MM, 2010-2023	F4
12642	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXIÓN B/ESTAB O-500 L.375MM, 2010-2023	F4
12643	BIELETA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ, CONEXIÓN B/ESTAB O-500 L.375MM, 2010-2023	F4
3608	BIELETA DE SUSPENSION	SCANIA, CONEXION B/ESTAB K 112 L.210MM, 2010-2023	F4
3617	BIELETA DE SUSPENSION	SCANIA, CONEXION B/ESTAB K 113 L.130MM, 2010-2023	F4
3622	BIELETA DE SUSPENSION	SCANIA, CONEXION B/ESTAB K124 (T/ESTAB) L.284MM, 2010-2023	F4
3642	BIELETA DE SUSPENSION	SCANIA, CONEXIÓN B/ESTAB SERIE 3/ SERIE 4 L.100MM, 2010-2023	F4
3644	BIELETA DE SUSPENSION	SCANIA, CONEXIÓN B/ESTAB F94/K124/L94/K270/K310 L.284MM, 2010-2023	F4
3648	BIELETA DE SUSPENSION	SCANIA, CONEXIÓN B/ESTAB SERIE 4 F/K/N L.284MM, 2010-2023	F4
5609	BIELETA DE SUSPENSION	VOLKSWAGEN, CONEXION B/ESTAB 15-180 EOD L.231MM, 2010-2023	F4
5614	BIELETA DE SUSPENSION	VOLKSWAGEN, CONEXION B/ESTAB CARGO 11 TN L.168,5MM, 2010-2023	F4
4615	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXION B/ESTAB FH12/FH16 L.325MM, 2010-2023	F4
4618	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB B7/ B9 /B12 L.150MM, 2010-2023	F4
4624	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXION B/ESTAB B9/ 8700 L.160MM, 2010-2023	F4
4632	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB FM9/ FL6 L.350MM, 2010-2023	F4
4632B	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB FM9/FM12 - FH12/FH16 L.350MM, 2010-2023	F4
4636	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB B12 L.160MM, 2010-2023	F4
4637	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB FM12/ FM9/ B7R L.390MM, 2010-2023	F4
4638	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB. FM12/FM9 L.350MM, 2010-2023	F4
4639	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB. FM9/FM12/FH12/FH16 L.435MM, 2010-2023	F4
4647	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB B 11 R L.240MM, 2010-2023	F4

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 01 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
4649	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB. 143.242.00A 21287061 L.435MM, 2010-2023	F4
4651	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB. FH12/FL6/FM12/FM9 20443062 L.380MM, 2010-2023	F4
4653	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXIÓN B/ESTAB. FH 400 AL 500/FM330 21119067 L.380MM, 2010-2023	F4
4658	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXION B/ESTAB L.150MM, 2010-2023	F4
4660	BIELETA DE SUSPENSION	VOLVO, CONEXION B/ESTAB L.275MM, 2010-2023	F4
1014	BIELETA DE SUSPENSION	EL DETALLE, CONEXIÓN B/ESTAB OA 101 CONEX L. 105 MM, 2010-2023	F4
1016	BIELETA DE SUSPENSION	EL DETALLE, CONEXIÓN B/ESTAB OA CONEX B/E (L. DISTAN) L. 205 MM, 2010-2023	F4
1017	BIELETA DE SUSPENSION	EL DETALLE, CONEXIÓN B/ESTAB OA CONEX L. 215 MM, 2010-2023	F4
1018	BIELETA DE SUSPENSION	EL DETALLE, CONEXIÓN B/ESTAB OA CONEX L. 215 MM, 2010-2023	F4
1022	BIELETA DE SUSPENSION	EL DETALLE, CONEXIÓN B/ESTAB OA 105 CONEX B/E L. 105 MM, 2010-2023	F4
32602	BIELETA DE SUSPENSION	TACSA, CONEXIÓN B/ESTAB PUMA 10.5 MM. L.105 MM, 2010-2023	F4

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 02 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación** (modelos de vehículos donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
2501	L.90MM R.24X1,5 DER	TERM L/LO 608 D-E BARRA DE DIREC.	F2
2502	L.160MM R.24X1,5 DER	TERM L/LO 608 D-E BARRA LARGA	F2
2503	L.160MM R.24X1,5 IZQ	TERM L/LO 608 D-E BARRA LARGA	F2
2504	L.105MM R.24X1,5 DER	TERM L/LS/LK 1112-1114-710-812-814	F2
2505	L.105MM R.24X1,5 IZQ	TERM L/LS/LK 1112-1114-710-812-814	F2
2506	L.105MM R.28X1,5 DER	TERM OC/ OF1214-L/LK 1514-1517	F2
2507	L.105MM R.28X1,5 IZQ	TERM OC/OF1214-L/LK 1514-1517	F2
2508	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM O170/LO1114 B/L	F2
2509	L.115MM R.30X1,5 IZQ	TERM 0170/LO1114 BC Y BL	F2
2510	L.115MM R.28X1,5 DER	TERM 1517/1214 OC B/C	F2
2512	L.105MM R.24X1,5 DER	TERM 3500/312	F2
2513	L.105MM R.24X1,5 IZQ	TERM 3500/312	F2
2514	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM L/LS1313-1314-1316-1317	F2
2515	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM L/LS1313-1314-1316-1317	F2
2516	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM L/LK/LS 1313-1314-1316	F2
2524	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM L/LS 1924-29-32-33-34	F2
2525	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM L/LS 1924-29-32-33-34	F2
2526	L.90MM R.18X1,5 DER	TERM MB 180 D B/L	F2
2527	L.105MM R.24X1,5 DER	TERM MB 180 D B/I	F2
2528	L.90MM R.20X1,5 DER	TERM MB 180 D B/C	F2
2529	L.90MM R.20X1,5 IZQ	TERM MB 180 D B/C	F2
2530	d:20,0/ D:22,0	ROTULA MB 180 SUP/INF	F3
2533	L.90MM R.24X1,5 IZQ	TERM L/LO 608	F2
2534	L.115MM R.30X1,5 IZQ	TERM 712 C-E/ LO 914 B/C REF	F2
2536	L.80MM R.16X1,5 DER	TERM MB 310-12 SPRINTER	F2
2537	d:24,0 D:26,0	ROTULA MB 310-12 SPRINTER	F3
2538	L.230MM R.30X1,5 DER	TERM OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635	F2
2539	L.230MM R.30X1,5 IZQ	TERM OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635	F2
2540	L.140MM R.28X1,5 DER	TERM AXOR 1933/2035/2040	F2
2541	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM AXOR 1933 B/DIRECCION(REF)	F2
2542	L.140MM R.30X1,5 DER	TERM AXOR/ ACTROS B/L	F2
2543	L.140MM R.30X1,5 IZQ	TERM AXOR/ ACTROS B/L	F2
2544	L.362MM R.1´5/8 12H DER	TERM OH1621L/OH1315 (TIPO ORG)	F2
2545	L.362MM R.1´5/8 12H IZQ	TERM OH1621L/OH1315 (TIPO ORG)	F2
2546	L.95MM R.26X1,5 DER	TERM CIL DE 2DO EJE DELANTERO	F2
2547	L.90MM R.26X1,5 DER	TERM CIL DE 2DO EJE DELANTERO	F2
2554	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM OH 1621L BARRA LARGA	F2
2555	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM OH 1621L BARRA LARGA	F2
2556	L.95MM R.12X1,5 DER	TERM O371/O373/O374-O400	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 02 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación** (modelos de vehículos donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
2557	L.380MM R.16X1,5 DER	AXIAL MB 310- 312	F1
2561	L.190MM R.1´1/4 12H DER	TERM OH1721 L SUPER BAJO B/L	F2
2562	L.190MM R.1´1/4 12H IZQ	TERM OH1721 L SUPER BAJO B/L	F2
2565	L.120MM R.32X1,5 DER	TERM B/C 2680 B -2681	F2
2567	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM OH1115 SB BARRA LARGA	F2
2568	L.115MM R.30X1,5 IZQ	TERM OH1115 SB BARRA LARGA	F2
2569	L.120MM R.32X1,5 IZQ	TERM BARRA CORTA 2680B-2681	F2
2570	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM ACTROS 3340-3340S/K3344	F2
2571	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM ACTROS 3340-3340S/K3344	F2
2573	L.90MM R.24X1,5 DER	TERM UNIMOG CIL. DIREC.	F2
2574	L.75MM R.26X1,5 DER	TERM ACTROS CIL. DIREC.	F2
2577	L.115MM R.30X1,5 DER	ACTROS/AXOR	F2
2578	L.115MM R.30X1,5 IZQ	ACTROS/AXOR	F2
2579	L.90MM R.22X1,5 DER	TERM UNIMOG CIL. DIREC.	F2
2580	L.235MM R.38X1,5 DER	TERM OH1618L/OH1718L(T/ORIG)	F2
2581	L.235MM R.38X1,5 IZQ	TERM OH1618L/PH1718L(T/ORIG)	F2
2582	L.90MM R.16X1,5 DER	TERM MB415/515 CDI SPRINT	F2
2583	d:21,9/ D:27,1	ROTULA MB415/515 CDI SPRINTER	F3
2584	L.380MM R.16X1,5 DER	AXIAL MB415/515 CDI SPRINTER	F1
2588	L.75MM R.24X1,5 DER	TERM TRAC 1100 / 1300 / 15000 / 1600	F2
2590	L.115MM R.28X1,5 DER	TERM ACCELO 1016/1016C	F2
2591	L.115MM R.28X1,5 IZQ	TERM ACCELO 1016/1016C	F2
3502	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM T-E-H-M-F-KL112	F2
3503	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM T112-E112-H112-F112-L112	F2
3504	L.168MM R.52X1,5 DER	TERM F-K-TL-S112	F2
3505	L.168MM R.52X1,5 IZQ	TERM F-K-TL-S112	F2
3506	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM F-K-TL-S112	F2
3507	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM F-K-TL-S112	F2
3508	L.90MM R.20X1,5 DER	TERM CIL DE 2º EJE DEL.	F2
3513	L.140MM R.30X1,5 DER	TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS	F2
3514	L.140MM R.30X1,5 IZQ	TERM K124 (REFORMA)	F2
3526	L.80MM R.26X1,5 DER	TERM CILIN DE 2DO EJE DELANTERO	F2
3527	L.95MM R.26X1,5 DER	TERM CILIND DE 2DO E/D 4/G/K	F2
3528	L.90MM R.26X1,5 DER	TERM CILIND 2DO EJE DEL 4/G/P	F2
3529	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM SCANIA 111	F2
3530	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM SCANIA 111	F2
4502	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM B58-N10/12 NL10	F2
4503	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM B58-N10/N12/NL10/NL12	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 02 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación** (modelos de vehículos donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
4504	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM N10/N12/NL10/NL12	F2
4505	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM N10/N12/NL10/NL12	F2
4506	L.168MM R.52X1,5 DER	TERM B58-B10 M	F2
4507	L.168MM R.52X1,5 IZQ	TERM B58-B10 M	F2
4508	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM B58-B10 M	F2
4512	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM PARA BARRA 4613	F2
4513	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM PARA BARRA 4613	F2
4515	L.125MM R.38X1,5 DER	TERM B/10 B10M	F2
4518	L.140MM R.30X1,5 DER	TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS	F2
4519	L.140MM R.30X1,5 IZQ	TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS	F2
4531	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM NH 380-12 GLOBETROTER	F2
4532	L.115MM R.30X1,5 IZQ	TERM NH 380-12 GLOBETROTER	F2
4533	L.140MM R.30X1,5 DER	TERM FH12/FH16/B/10R B12	F2
4534	L.140MM R.30X1,5 DER	TERM BARRA 4705 B7 y B9	F2
4535	L.120MM R.1´1/8 12H DER	TERM VOLVO AMERICANO	F2
4536	L.120MM R.1´1/8 12H IZQ	TERM VOLVO AMERICANO	F2
4537	L.140MM R.1´1/8 12H DER	TERM VOLVO AMERICANO	F2
4538	L.140MM R.1´1/8 12H IZQ	TERM VOLVO AMERICANO	F2
4539	L.97MM R.16X1,5 DER	TERM FM7/FM10/FM12/FH12/FH16	F2
4541	L.95MM R.24X1,5 DER	TERM FH 16/F10/F12/B12	F2
4543	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM VM 4X2 R / 6X2 R	F2
4544	L.135MM R.30X1,5 DER	TERM FH12/FH16/FH400 T/ROS	F2
4545	L.135MM R.30X1,5 IZQ	TERM FH12/FH16/FH400 T/ROS	F2
4546	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM VM 4X2 T/ 6X4 R	F2
4547	L.140MM R.30X1,5 DER	TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS	F2
4548	L.195MM 4510/4509	VARILLA DE CAMBIO VM 210/220/240	F2
4549	L.140MM R.30X1,5 IZQ	TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS	F2
4550	L.95MM R.26X1,5 DER	TERM CIL 2 EJE DELANTERO	F2
4551	L.115MM R.30X1,5 IZQ	TERM VM 4X2 R / 6X2R	F2
4552	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM CONEX B/E 4637	F2
4553	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM CONEX B/E 4637	F2
5502	L.105MM R.28X1,5 DER	TERM 6-80/6-90/7-90/7-110	F2
5503	L.105MM R.28X1,5 IZQ	TERM 6-80/6-90/7-90/7-110	F2
5504	L.120MM R.1´1/8 12H DER	TERM 12-140/14-150/14-200 DER	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 02 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación** (modelos de vehículos donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
5505	L.120MM R.1´1/8 12H IZQ	TERM 12-140/14-150/-14-200	F2
5506	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM 11-130/12-140/13-130 DER	F2
5507	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM 11-130/12-140/13-130 IZQ	F2
5508	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM 16-170/16-210/220 B/C D	F2
5509	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM PARA BARRA REGULABLES	F2
5510	L.168MM R.52X1,5 DER	TERM 17-240 OT DER	F2
5511	L.168MM R.52X1,5 IZQ	TERM 17-240 OT IZQ	F2
5519	L.105MM R.30X1,5 DER	TERM VW 9-150 ELECTRONICO	F2
5520	L.105MM R.30X1,5 IZQ	TERM VW 9-150 ELECTRONICO	F2
9501	L.130MM R.38X1,5 DER	TERM 619 N-N1 B/CORTA Y B/LARGA	F2
9504	L.158MM R.52X1,5 DER	TERM 619 N1 B/L HEMBRA	F2
9505	L.158MM R.52X1,5 IZQ	TERM 619 N1 B/L HEMBRA	F2
9506	L.130MM R.38X1,5 IZQ	TERM 619 N1 B/C Y B/L	F2
9507	L.120MM R.28X1,5 DER	TERM 673 B/L 150-150 TURBO AU	F2
9508	L.120MM R.28X1,5 IZQ	TERM 673 B/L 150-150 TURBO AU	F2
9511	L.120MM.R.30X1,5 DER	TERM EUROCARGO 150E18/160E21	F2
9512	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM EUROCARGO 150E18/160E21	F2
9513	L. 80MM R.16X1,5 DER	TERM DAILY 35.10/49.12/50.13	F2
9514	M.20X1,5	TERM ROTULA DE SUSPENSION DAILY	F3
9515	L.72MM R.20X1,5 DER	TERM TENSOR DE SUSPENSION DAILY	F2
9516	M.16X1,5 DER	AXIAL DAILY DIREC. HIDRAULICA	F1
9516A	M16 X 1.5 DER	AXIAL DAILY DIREC MEC DER	F1
9517	L.80MM R.16X1,5 DER	TERM DAILY 2007-2011	F2
9536	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM EUROCARGO 120 E 15/140E	F2
9537	L.115MM R.30X1,5 IZQ	TERM EUROCARGO 120 E 15/140E	F2
9538	M.20X1,5	TERM ROTULA DE SUSPENSION DAILY	F3
9539	L.80MM R.18X1,5 DER	TERM DIRECC DAILY MOD. NUEVO	F2
9540	L.90MM R.26X1,5 DER	TERM CIL DE 2DO EJE DELANTERO	F2
9541	L.325MM R.18X1,5	AXIAL DAILY	F1
9542	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM. B/C REG VERTIS	F2
9543	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM. B/C REG VERTIS	F2
15503	L.105MM R.1´16H DER	TERM 700-6000-7000	F2
15504	L.105MM R.1´16H IZQ	TERM 700-6000-7000	F2
15505	L.105MM R.24X1,5 DER	TERM 700-6000-7000 (REG)	F2
15506	L.105MM R.24X1,5 IZQ	TERM 700-6000-7000 (REG)	F2
15507	L.120MM R.1´1/8 12H DER	TERM 14000-2200/ 1215/ 1722	F2
15508	L.120MM R.1´1/8 12H IZQ	TERM 14000-22000 /1215-1722	F2
15509	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM 14000 B/D (REG)	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 02 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación** (modelos de vehículos donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
15510	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM 14000 B/D (REG)	F2
15511	L.105MM R.30X1,5 DER	TERM CARGO 814/815 B/L	F2
15512	L.105MM R.30X1,5 IZQ	TERM CARGO 814/915 (REG)	F2
15513	L.105MM R.30X1,5 DER	TERM CARGO 814/915 B/DIREC	F2
15514	L.105MM R.30X1,5 IZQ	TERM CARGO 814/915 B/DIREC	F2
15515	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM CARG0 1416-1517-1622 B/DIR	F2
15516	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM CARGO 1416/1517/1622 B/DIR	F2
15517	L.215MM R.1 1/4 12H DER	TERM 14000 BARRA ENTRE RUEDAS	F2
15518	L.215MM R.1 1/4 12H IZQ	TERM 14000 BARRA ENTRE RUEDAS	F2
15519	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM 14000 (99) B/DIREC (REG)	F2
15520	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM 14000 (99) B/DIREC (REG)	F2
15521	L.115MM R.1´16H DER	TERM 600-700-6000-7000-8000-11000	F2
15522	L.115MM R.1´16H IZQ	TERM 600-700-6000-7000-8000-11000	F2
15525	L.145MM R.1´16H DER	TERM F.12000	F2
15526	L.145MM R.1´16H IZQ	TERM F.12000	F2
16501	L.90MM R.24X1,5 DER	TERM DYNAMIC B/LARGA (REFORMA)	F2
16502	L.90MM R.24X1,5 IZQ	TERM DYNAMIC B/LARGA (REFORMA)	F2
16503	L.95MM R.24X1,5 DER	TERM DYNAMIC B/ CORTA	F2
16504	L.105MM R.28X1,5 DER	TERM B/LARGA 4500/5000/7000	F2
16505	L.105MM R.28X1,5 IZQ	TERM STARK B/LARGA 4500/5000	F2
16506	L.105MM R.28X1,5 DER	TERM STARK B/CORTA (REGULABLE)	F2
16507	L.105MM R.28X1,5 IZQ	TERM STARK B/CORTA (REGULABLE)	F2
16511	L.120MM R.1´1/8 12H DER	TERM MT12 LE ISBE 4 B/L	F2
16512	L.120MM R.1´1/8 12H IZQ	TERM MT12 LE ISBE 4 B/L	F2
16513	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM MT12 LE ISBE 4 B/C	F2
16514	L.115MM R.1´16 DER	TERM 1600-1800D	F2
16515	L.115MM R.1´16 IZQ	TERM 1600-1800D	F2
16516	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM MT12 LE ISBe 4 B/C	F2
16517	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM MT15 PARA B/REGULABLE	F2
16518	L.362MM R.1´5/8 DER	TERM BARRA LARGA TIPO ORIGINAL	F2
16519	L.362MM R.1´5/8 IZQ	TERM B/LARGA TIPO ORGINAL	F2
16520	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM MT12 LE ISBE 4 B/CORTA	F2
16521	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM SATURNO 01/10 A 12/11	F2
16522	L.105MM R.30X1,5 DER	TERM 10000	F2
16523	L.105MM R.30X1,5 IZQ	TERM 10000 B/R	F2
16550	L.95MM	TERM TRACTOR AGRALE 4.230	F2
16551	L.95MM	TERM TRACTOR AGRALE 4.230	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 02 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación** (modelos de vehículos donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
17503	L.105MM R.1´16 DER	TERM CHEV A/D/C60C/35/6500	F2
17504	L.105MM R.1´16H IZQ	TERM CHEV A/D/C60/C350/6500	F2
17506	L.105MM R.1´16H IZQ	TERM CHEV BEDFORD 60-64B/LC/G	F2
17509	L.105MM R.1´16H DER	TERM CHEV 350 B/L DER	F2
17510	L.105MM R.1´16H IZQ	TERM CHEV 350 B/L IZQ	F2
17511	L.105MM R.24X1,5 DER	TERM CHEV A/D/C 60/C350/6500	F2
17512	L.105MM R.24X1,5 IZQ	TERM CHEV A/D/C60/ C350/6500	F2
17513	L.105MM R.1´16H DER	TERM 14000 B/L A/C/D60	F2
17514	L.105MM R.1´16H IZQ	TERM 14000 B/L	F2
17515	L.105MM R.24X1,5 DER	TERM 14000 B/C (REF)	F2
17516	L.105MM R.24X1,5 IZQ	TERM 14000 B/C (REF)	F2
17517	L.140MM R.1´1/8 DER	TERM GMC 14190/15190/16220	F2
17518	L.140MM R.1´1/8 IZQ	TERM GMC 14190/15190/16220	F2
17521	L.140MM R.1´1/8 12 DER	TERM GMC 12.170	F2
17522	L.140MM R.1´1/8 12 IZQ	TERM GMC 12.170	F2
17523	L.90MM R.20X1,5 DER	TERM GMC 7.110	F2
17524	L.90MM R.20X1,5 IZQ	TERM GMC 7.110	F2
18504	L.105MM R.1´16H DER	TERM DODGE 600-800-1000 B/L	F2
18505	L.105MM R.1´16H IZQ	TERM DODGE 600-800-1000 B/L	F2
18506	L.105MM R.24X1,5 DER	TERM DODGE 600-800-1000 B/C R	F2
18507	L.105MM R.24X1,5 IZQ	TERM DODGE 600-800-1000 B/C R	F2
20503	L.95MM R.20X1,5	TERM TATA REF.PARA BARRA 20601	F2
20504	L.95MM R.20X1,5	TERM SUMO REF. PARA BARRA 20601 IZQ	F2
20505	L.90MM R.20X1,5	TERM TATA 608 BARRA LARGA	F2
20506	L.90MM R.20X1,5	TERM TATA 608 BARRA LARGA	F2
20507	L.90MM R.20X1,5	TERM TATA 608 BARRA CORTA	F2
20508	L.90MM R.20X1,5	TERM TATA 609 BARRA LARGA	F2
20509	L.90MM R.20X1,5	TERM TATA 609 BARRA LARGA	F2
20510	L.90MM R.20X1,5	TERM TATA 609 BARRA CORTA	F2
21013	L.95MM R.24X1,5 DER	TERM B/C AGRALE	F2
21015	L.90MM R.24X1,5 IZQ	TERM B/L AGRALE DINAMIC	F2
21016	L.105MM R.H.22X1,5 DER. P16	TERM TRACTOR DEUTZ	F2
21017	L.90MM R.24X1,5 DER	TERM B/L AGRALE DINAMIC	F2
21019	L.105MM R.28X1,5 DER	TERM B/C B/L AGRALE STARK	F2
21020	L.105MM R.28X1,5 izq.	TERM B/C B/L AGRALE STARK	F2
22517	L.105MM R.1´16 DER	TERM DIMEX DE DIRECCION	F2
22518	L.105MM R.1´16 IZQ	TERM DIMEX DE DIRECCION	F2
22523	L.150MM R.1´16 DER	TERM DIMEX DE DIRECCION	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 02 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación** (modelos de vehículos donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
22524	L.105MM R.1´16 IZQ	TERM DIMEX DE DIRECCION	F2
22542	L.190MM R.1´1/4-12 IZQ	TERM DIMEX DE DIRECCION	F2
22543	L.190MM R.1´1/4-12 DER	TERM DIMEX DE DIRECCION	F2
22547	L.140MM R.1´1/8-12 DER	TERM DIMEX DE DIRECCION	F2
22548	L.140MM R.1´1/8-12 IZQ	TERM DIMEX DE DIRECCION	F2
22554	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM DIMEX 27.3/31.3 22601/3	F2
22555	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM DIMEX 27.3/31.3 22603	F2
22556	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM DIMEX 22 1:8 22601	F2
25501	L.105MM R.28X1,5 DER	TERM MIDLUM	F2
25502	L.105MM R.28X1,5 IZQ	TERM MIDLUM	F2
25503	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM MAGNUM	F2
25504	L.115MM R.30X1,5 IZQ	TERM MAGNUM	F2
25505	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM PREMIUM/ PREMIUM 2	F2
25506	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM PREMIUM/ PREMIUM 2	F2
25507	L.150MM R.30X1,5 DER	TERM PREMIUM 2	F2
25508	L.150MM R.30X1,5 IZQ	TERM PREMIUM 2	F2
32501	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM PUMA D10.5 BARRA CORTA	F2
32502	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM PUMA D10.5 BARRA CORTA	F2
32505	L.362MM R.1´5/8 12 DER	TERM PUMA D10.5 BARRA LARGA TIPO ORGINAL	F2
32506	L.362MM R.1´5/8 12 IZQ	TERM PUMA D10.5 BARRA LARGA TIPO ORGINAL	F2
1008/1	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM OA 101 B/CORTA CURVA	F2
1008/2	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM OA 101 B/CORTA CURVA	F2
1009/1	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM OA 101 B/CORTA RECTA	F2
1009/2	L.115MM R.30X1,5 IZQ	TERM OA 101 B/CORTA RECTA	F2
1010/1	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM OA 101 B/CORTA MODELO VIEJO	F2
1010/2	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM OA 101 B/CORTA MODELO VIEJO	F2
1011/1	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM OA 101 B/LARGA/OA 104 B/L	F2
1011/2	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM OA 101 B/LARGA/OA 104 B/L	F2
1012/1	L.120MM R.1´1/8 12 DER	TERM OA 102 B/LARGA	F2
1012/2	L.120MM R.1´1/8 12 IZQ	TERM OA 102 B/LARGA	F2
1012/3	L.145MM R.1´1/8 12 DER	TERM OA 102 B/LARGA	F2
1012/4	L.145MM R.1´1/8 12 IZQ	TERM OA 102 B/LARGA	F2
1013/1	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM OA 102 (GONDOLA) B/CORTA	F2
1013/2	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM OA 102 (GONDOLA) B/CORTA	F2
1014/1	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM OA 105 B/CORTA	F2
1014/2	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM OA 105 B/CORTA	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 02 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación** (modelos de vehículos donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
1014/3	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM OA 105 B/LARGA	F2
1014/4	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM OA 105 B/LARGA	F2
1015/1	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM OA 101 SEMI-BAJO (2001) BARRA CORTA	F2
1015/2	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM OA 101 SEMI-BAJO (2001) BARRA CORTA	F2
1016/1	L.120MM R.30X1,5 DER	TERM OA 106 MIDI (2001) BARRA CORTA	F2
1016/2	L.120MM R.30X1,5 IZQ	TERM OA 106 MIDI (2001) BARRA CORTA	F2
1017/1	L.115MM R.30X1,5 DER	TERM OA 106 MIDI (2001) BARRA LARGA	F2
1017/2	L.115MM M30X1,5 IZQ	TERM OA 106 MIDI (2001) BARRA LARGA	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 03 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte** (si es escobilla medidas)	**Aplicación** (marca, modelo y año del vehículo donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
E16511	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE, TERM. MT12 LE ISBE 4 B/L	F2
E16512	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE, TERM. MT 12 LE ISBE B/LARGA	F2
E16513	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE, TERM. MT12 LE ISBE 4 B/CORTA	F2
E16516	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE, TERM. MT12 LE ISBe 4 B/C	F2
E16517	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE, TERM. MT15 PARA B/REGULABLE	F2
E16520	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE, TERM. MT12 LE ISBE 4 B/CORTA	F2
E16521	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE, TERM.SATURNO 01/10 A 12/11	F2
E15507	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. 14000-2200/ 1215/ 1722	F2
E15508	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. 14000-22000 /1215-1722	F2
E15509	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. 14000 B/DIREC	F2
E15510	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. 14000 B/D	F2
E15511	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. CARGO 814/815 B/L	F2
E15512	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. CARGO 814/ 915	F2
E15513	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. CARGO 814/915 B/DIREC	F2
E15514	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. CARGO 814/915 B/DIREC	F2
E15515	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. CARG0 1416-1517-1622 B/D	F2
E15516	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. CARGO 1416/1517/1622 B/D	F2
E15519	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. 14000 (99) B/DIREC	F2
E15520	EXTREMO DE DIRECCION	FORD, TERM. 14000 (99) B/DIREC	F2
E9511	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO, TERM. EUROCARGO 150E18/160E21	F2
E9512	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO, TERM. EUROCARGO 150E18/160E21	F2
E9536	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO, TERM. EUROCARGO 120 15/140E	F2
E9537	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO, TERM. EUROCARGO 120 15/140E	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 03 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte** (si es escobilla medidas)	**Aplicación** (marca, modelo y año del vehículo donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
E2508	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. 0170/LO1114 B/L	F2
E2509	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. O170/LO1114 B/C Y B/L	F2
E2514	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. L/LS1313-1314-1316-1317	F2
E2515	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. L/S1313-1314-1316-1317	F2
E2516	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. L/LK/LS 1313-1314-1316	F2
E2524	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. L/LS 1924-29-32-33-24	F2
E2525	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. L/LS 1924-29-32-33-34	F2
E2540	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. AXOR 1933/2035/2040	F2
E2541	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. AXOR 1933 B/DIRECCION	F2
E2542	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. AXOR/ ACTROS B/L	F2
E2543	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. AXOR/ ACTROS B/L	F2
E2565	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. B/C 2680 B-2681	F2
E2570	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. ACTROS 3340-3340S/K3344	F2
E2571	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. ACTROS 3340-3340S/K3344	F2
E2580	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. OH1618L/OH1718	F2
E2581	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. OH1618L/PH1718	F2
E2590	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. ACCELO 1016 - 1026C / 916	F2
E2591	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDEZ BENZ, TERM. ACCELO 1016 - 1026C / 916	F2
E3502	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA, TERM. T-E-H-M-F-KL112	F2
E3503	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA, TERM. T112-E112-H112-F112-L112	F2
E3504	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA, TERM. F-K-TL-S112	F2
E3505	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA, TERM. F-K-TL-S112	F2
E3506	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA, TERM. F-K-TL-S112	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 03 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte** (si es escobilla medidas)	**Aplicación** (marca, modelo y año del vehículo donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
E3507	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA, TERM. F-K-TL-S112	F2
E3513	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA, TERM. EJE RIGIDO BARRA ENTRE R	F2
E3514	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA, TERM. K124 (REFORMA)	F2
E5504	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. 12-140/14-150/14-200	F2
E5505	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. 12-140/14-150/-14-200	F2
E5506	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. 11-130/12-140/13-130	F2
E5507	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. 11-130/12-140/13-130	F2
E5508	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. 16-170/16-210/220 B/C	F2
E5509	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. PARA BARRA REGULABLES	F2
E5510	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. 17-240 OT DER.	F2
E5511	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. 17-240 OT IZQ	F2
E5521	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. PARA BARRA REGULABLES	F2
E5524	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. B/C DELIVERY 9-180 / 11-180 DER	F2
E5525	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. B/L DELIVERY 9-180 / 11-180 DER	F2
E5526	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. B/L DELIVERY 9-180 / 11-180 IZQ	F2
5524	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. B/C DELIVERY 9-180 / 11-180 DER	F2
5525	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. B/L DELIVERY 9-180 / 11-180 DER	F2
5526	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM. B/L DELIVERY 9-180 / 11-180 IZQ	F2
E4502	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. B58-N10/12 NL10	F2
E4503	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. B58-N10/N12/NL10/NL12	F2
E4504	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. N10/NL12/NL10/NL12	F2
E4505	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. N10/NL12/NL10/NL12	F2
E4506	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. B58-B10 M	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS 03 DE LIC. N° 301-02754 Rev. 01 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)			
Código Interno de Autoparte (con el que se comercializa el producto)	**Descripción de la autoparte** (si es escobilla medidas)	**Aplicación** (marca, modelo y año del vehículo donde se instala la autoparte)	**Familia** (según normativa aplicable)
E4507	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. B58-B10M	F2
E4533	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. FH12/FH16/B/10R B12	F2
E4534	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. BARRA 4705 B7 Y B9	F2
E4542	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. VM 4x2 T / 6x4 R	F2
4542	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. VM 4x2 T / 6x4 R	F2
E4543	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. VM 4x2 T / 6x2 R	F2
E4544	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. FH12/FH16/FH400 T/ROS	F2
4544	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. FH12/FH16/FH400 T/ROS	F2
E4545	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. FH12/FH16/FH400 T/ROS	F2
4545	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. FH12/FH16/FH400 T/ROS	F2
E4546	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. VM 4x2 T / 6x4 R	F2
4546	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. VM 4x2 T / 6x4 R	F2
E4547	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. EJE RÍGIDO BARRA ENTRE RUEDAS	F2
4547	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. EJE RÍGIDO BARRA ENTRE RUEDAS	F2
E4549	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, 'TERM. EJE RÍGIDO BARRA ENTRE RUEDAS (reforma)	F2
4549	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, 'TERM. EJE RÍGIDO BARRA ENTRE RUEDAS (reforma)	F2
E4551	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. VM 4x2 R / 6x2 R IZQ	F2
4551	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO, TERM. VM 4x2 R / 6x2 R IZQ	F2
2596	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ, TERM. B/C 2652 REF R 30 X 1,5 IZQ	F2

Ing. Rubén Cartamil
Director Organismo de Certificación
I.N.T.I.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-104655827-APN-DO#INTI

VILLA MAIPU, BUENOS AIRES
Viernes 19 de Septiembre de 2025

Referencia: LICENCIA ISO 5 Nº 301-02754 Rev. 01- PORPORA - EXTREMOS, RÓTULAS - ARG

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Rubén Roberto Cartamil
Director Técnico
Dirección Operativa
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Licencia N°301-07746

LICENCIA DE CERTIFICACION

Se deja constancia por medio de la presente, que el ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN de INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (sito en Av. General Paz 5445, San Martín, Prov. De Buenos Aires) ha otorgado el Sello INTI de Conformidad, en cumplimiento de la Resolución Nº 222/2025 SIYC, a la familia de productos que a continuación se detalla:

RAZÓN SOCIAL: **PORPORA HERMANOS S.R.L.**

DOMICILIO: **25 DE MAYO 1224 PB, LANUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

Nº CUIT: **30-54689688-5**

SISTEMA / ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN: **ISO N°5 (MARCA)**

DENOMINACIÓN DE PRODUCTO: **EXTREMOS DE DIRECCIÓN Y RÓTULAS DE SUSPENSIÓN**

TIPO O MODELO: **VER ANEXO (7 PÁGINAS)**

MARCA COMERCIAL: **PORPORA**

ORIGEN: **REPÚBLICA POPULAR CHINA**

NORMA/S DE APLICACIÓN: **IRAM-AITA 11-B3:2019**

De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos realizados según Informes **SOT N° 71-433584 Único** del Laboratorio Automotriz, Departamento Medios de Transporte, Dirección Técnica de Procesos Industriales, Subgerencia Operativa de Mecánica y Logística, **SOT N° 7100446881 Único** del Departamento de Desempeño Mecánico de Productos, Dirección Técnica de Evaluación de Materiales y Productos, Subgerencia de Mecánica y Logística, **SOT N° 71 433584 Único y SOT N° 71 446883 Único** del Departamento de Ensayos No Destructivos, Dirección Técnica de Evaluación de Materiales y Productos, Subgerencia Operativa de Mecánica y Logística

El titular deberá cumplir con las Condiciones para el uso del Sello INTI de Conformidad con Norma que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.

Firma: .....

INTI
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

Aclaración: **ING. RUBÉN CARTAMIL**
Cargo: **DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN**
Fecha de Emisión: **16 DE JULIO DE 2025**
Fecha de Vencimiento: **16 DE JULIO DE 2028**

LA LICENCIA MANTENDRÁ SU VIGENCIA SIEMPRE QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS, ESTABLECIDOS EN LA RES. 222/25 DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

Por consultas relacionadas con la vigencia de la presente Licencia, comunicarse a certifica@inti.gob.ar

Condiciones generales para la utilización del Sello INTI de Conformidad con Norma:

La licencia para el uso del Sello INTI de Conformidad con Norma: **IRAM-AITA 11-B3:2019** se concede sujeta a las siguientes condiciones, que el titular acepta y se obliga a respetar en todas y cada una de sus disposiciones.

1. El Titular se compromete a marcar en la misma forma en que coloca la marca del producto, en cada una de las unidades del producto que han obtenido el Sello INTI, los logotipos de esta certificación que quedan representados en la forma siguiente:



EXTREMOS Y RÓTULAS
Res. N° 222/2025
IRAM AITA 11-B3:2019
Lic. N°301-07746

Estos logotipos tendrán las proporciones adecuadas, de tal forma que todas las inscripciones sean legibles a simple vista.

Se puede utilizar el logo “INTI Certifica” en escala de grises o con color, en este último caso se utilizará:

- Para las letras en azul se utiliza el Pantone 288 U (en soporte mate) o Pantone 281 C (en soporte brillante)

- Para la bandera argentina se utiliza el Pantone 284 C (en soporte brillante) o 284 U (en soporte mate).

Este logo “INTI Certifica” es usado para todos los productos, excepto en Certificación de Neumáticos, Neumáticos reconstruidos y Certificación de Cámaras y cubiertas para Bicicletas. En estos productos, se utiliza el logo de INTI (sin bandera argentina).

El Sello de Seguridad sólo es aplicable en los ámbitos regulados de la actual Secretaría de Comercio según lo establecido en la Resolución Nº 197/2004.

2. El sello “INTI Certifica” debe ir acompañado de “información adicional” que será la siguiente:
   - Producto certificado.
   - Resolución.
   - Norma correspondiente
   - N° de licencia.

La fuente utilizada para el producto certificado es “Montserrat Semibold” y para el resto de la información es “Montserrat regular”. La separación entre el Sello y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado con respecto al Sello.

3. El titular se compromete a presentar al Organismo de Certificación del INTI una propuesta relacionada con la forma en que será aplicado el Sello INTI en sus productos, folletería, catálogos, publicidad, etc., para ser evaluada y aprobada por el Organismo de Certificación del INTI previo a su uso.

4. El titular se compromete a no introducir modificaciones en ninguna de las etapas de fabricación del producto y/o de los materiales utilizados, que puedan llevar al no cumplimiento de la Norma correspondiente.

5. El Organismo de Certificación del INTI será informado por escrito y sin demoras sobre cambios de locación de la fabricación del producto, cambio de razón social o del propietario de la empresa, cambios de tecnologías en la fabricación del producto, o cualquier otra modificación que pudiera afectar al producto certificado.

6. El Titular autoriza al Organismo de Certificación del INTI a efectuar las inspecciones en sus fábricas y depósitos que se estimen necesarias, así como a la extracción de las muestras correspondientes a las verificaciones pertinentes. Las muestras se extraerán del lugar que el Organismo de Certificación considere conveniente y sobre ellas se realizarán, en laboratorios del INTI, en aquellos contratados por el cliente o en los pertenecientes a fábrica, las verificaciones y ensayos establecidos en la Norma de referencia.

7. La interpretación de la Licencia y/o de los referidos cuerpos reglamentarios será efectuada por el Organismo de Certificación y las decisiones tomadas a ese respecto, serán obligatorias para el Titular.

8. Si durante la etapa de vigilancia, se detectaran no conformidades, podrá dar lugar a la suspensión / cancelación de la certificación.

9. El Organismo de Certificación del INTI podrá, de estimarlo conveniente, dar a publicidad el estado de vigencia de los certificados emitidos como consecuencia de la aplicación de sanciones.

10. La persona física o jurídica a quien se le concede el uso del Sello INTI, reconoce sin reservas de ningún tipo, el derecho del OC sobre el mismo y que resulta privativo de éste la suspensión y/o cancelación de su uso, bajo las circunstancias que surgen del presente Reglamento.

11. Si el titular suministra copias de los documentos de certificación a otros, los documentos se deben reproducir en su totalidad.

12. La suspensión y/o cancelación obliga al titular de la presente a dejar de utilizar la presente Licencia y a retirar del mercado todos los productos que se encuentren marcados con el Sello INTI.

13. El Titular se compromete a informar al Organismo de Certificación del INTI todo tipo de quejas que pudiere recibir en relación al producto certificado, debe conservar un registro de todas las quejas, tomar las acciones adecuadas y documentarlas. Estos registros estarán disponibles para el Organismo de Certificación del INTI.

14. En el caso de suscitarse alguna controversia relacionada con la licencia otorgada y que no pueda ser resuelta entre las partes, corresponderá la intervención del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

15. En caso de cancelación de la certificación el titular de la misma se compromete a remitir al Organismo de Certificación del INTI los originales de la presente certificación, como así también de existir, las respectivas extensiones.

16. Todos los gastos relacionados con el proceso de certificación (ensayos, inspección, auditorías y los costos administrativos) serán asumidos por el titular de la certificación, en la forma que indique el Organismo de Certificación de INTI.

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS DE LICENCIA N°301-07746 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)				
Código Interno de Autoparte	**Marca comercial de la autoparte**	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
R2504	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM L/LS/LK 1112-1114-710-812-814 L.105MM R.24X1,5 DER, - 2010-2023	F2
R2505	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM L/LS/LK 1112-1114-710-812-814 L.105MM R.24X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2506	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM OC/ OF1214-L/LK 1514-1517 L.105MM R.28X1,5 DER, - 2010-2023	F2
R2507	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM OC/OF1214-L/LK 1514-1517 L.105MM R.28X1,5 IZQ, 2010-2023	F2
R2508	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM O170/LO1114 B/L L.115MM R.30X1,5 DER, - 2010-2023	F2
R2509	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM 0170/LO1114 BC Y BL L.115MM R.30X1,5 IZQ, - 2010-2023	F2
R2514	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM L/LS1313-1314-1316-1317 L.120MM R.30X1,5 DER, - 2010-2023	F2
R2515	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM L/LS1313-1314-1316-1317 L.120MM R.30X1,5 DER, - 2010-2023	F2
R2516	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM L/LK/LS 1313-1314-1316 L.115MM R.30X1,5 DER, - 2010-2023	F2
R2524	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM L/LS 1924-29-32-33-34 L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2525	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM L/LS 1924-29-32-33-34 L.120MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2530	PORPORA	ROTULA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ - ROTULA MB 180 SUP/INF d:20,0/ D:22,0. - 2010-2023	F3
R2534	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM 712 C-E/ LO 914 B/C REF L.115MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2536	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM MB 310-12 SPRINTER L.80MM R.16X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2537	PORPORA	ROTULA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ - ROTULA MB 310-12 SPRINTER d:24,0 D:26,0. - 2010-2023	F3
R2538	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635 L.230MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2539	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635 L.230MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2540	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM AXOR 1933/2035/2040 L.140MM R.28X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2541	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM AXOR 1933 B/DIRECCION(REF) L.120MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2542	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM AXOR/ ACTROS B/L L.140MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2543	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM AXOR/ ACTROS B/L L.140MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2554	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM OH 1621L BARRA LARGA L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS DE LICENCIA N°301-07746 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)				
Código Interno de Autoparte	**Marca comercial de la autoparte**	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
R2555	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM OH 1621L BARRA LARGA L.120MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2565	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM B/C 2680 B -2681 L.120MM R.32X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2570	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM ACTROS 3340-3340S/K3344 L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2571	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM ACTROS 3340-3340S/K3344 L.120MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2577	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - ACTROS/AXOR L.115MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2578	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - ACTROS/AXOR L.115MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2580	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM OH1618L/OH1718L(T/ORIG) L.235MM R.38X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2581	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM OH1618L/PH1718L(T/ORIG) L.235MM R.38X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2582	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM MB415/515 CDI SPRINT L.90MM R.16X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2583	PORPORA	ROTULA DE SUSPENSION	MERCEDES BENZ - ROTULA MB415/515 CDI SPRINTER d:21,9/ D:27,1. - 2010-2023	F3
R2590	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM ACCELO 1016/1016C L.115MM R.28X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R2591	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ - TERM ACCELO 1016/1016C L.115MM R.28X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R2592	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ, SPRINTER 316 HEMBRA M 16X1.5 DER, - 2010-2023	F2
R2593	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ,TERM HEMBRA SPRINTER 316 M 16X1.5 IZQ , - 2010-2023	F2
R2594	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ,TERM ACTROS 2636 L.140 MM M30X1,5 DER, - 2010-2023	F2
R2595	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	MERCEDES BENZ,TERM DE DIR MB L.125 MM M38X1,5 DER, - 2010-2023	F2
R3502	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA - TERM T-E-H-M-F-KL112 L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R3503	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA - TERM T112-E112-H112-F112-L112 L.120MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R3504	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA - TERM F-K-TL-S112 L.168MM R.52X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R3505	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA - TERM F-K-TL-S112 L.168MM R.52X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R3513	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA - TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R3514	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	SCANIA - TERM K124 (REFORMA) L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS DE LICENCIA N°301-07746 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)				
Código Interno de Autoparte	**Marca comercial de la autoparte**	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
R4502	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM B58-N10/12 NL10 L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4503	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM B58-N10/N12/NL10/NL12 L.120MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R4504	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM N10/N12/NL10/NL12 L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4505	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM N10/N12/NL10/NL12 L.120MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R4506	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM B58-B10 M L.168MM R.52X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4507	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM B58-B10 M L.168MM R.52X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R4508	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM B58-B10 M L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4512	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM PARA BARRA 4613 L.120MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4513	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM PARA BARRA 4613 L.120MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R4515	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM B/10 B10M L.125MM R.38X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4518	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS L.140MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4519	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS L.140MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R4531	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM NH 380-12 GLOBETROTER L.115MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4532	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM NH 380-12 GLOBETROTER L.115MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R4533	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM FH12/FH16/B/10R B12 L.140MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4534	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM BARRA 4705 B7 y B9 L.140MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4539	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM FM7/FM10/FM12/FH12/FH16 L.97MM R.16X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4542	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM VM 4X2 T/6X4 R L.120MM M30X1.5 DER, - 2010-2023	F2
R4543	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM VM 4X2 R / 6X2 R L.115MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4544	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM FH12/FH16/FH400 T/ROS L.135MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2
R4545	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM FH12/FH16/FH400 T/ROS L.135MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R4546	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM VM 4X2 T/ 6X4 R L.120MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R4547	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS L.140MM R.30X1,5 DER. - 2010-2023	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS DE LICENCIA N°301-07746 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)				
Código Interno de Autoparte	**Marca comercial de la autoparte**	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
R4549	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM EJE RIGIDO BARRA ENTRE RUEDAS L.140MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R4551	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLVO - TERM VM 4X2 R / 6X2R L.115MM R.30X1,5 IZQ. - 2010-2023	F2
R5502	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM 6-80/6-90/7-90/7-110 L.105MM R.28X1,5 DER - 2010-2023	F2
R5503	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM 6-80/6-90/7-90/7-110 L.105MM R.28X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R5504	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM 12-140/14-150/14-200 DER L.120MM R.1´1/8 12H DER	F2
R5505	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM 12-140/14-150/-14-200 L.120MM R.1´1/8 12H IZQ - 2010-2023	F2
R5506	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM 11-130/12-140/13-130 DER L.120MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R5507	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM 11-130/12-140/13-130 IZQ L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R5508	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM 16-170/16-210/220 B/C D L.120MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R5509	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM PARA BARRA REGULABLES L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R5510	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM 17-240 OT DER L.168MM R.52X1,5 DER - 2010-2023	F2
R5511	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM 17-240 OT IZQ L.168MM R.52X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R5519	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM VW 9-150 ELECTRONICO L.105MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R5520	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN - TERM VW 9-150 ELECTRONICO L.105MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R5521	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM DE DIRECCION L.120MM M30X1,5 DER, 2010-2023 - 2010-2023	F2
R5522	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM DE DIRECCION 18-280 EOT L.273 MM M32X1,5 DER, 2010-2023	F2
R5523	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	VOLKSWAGEN, TERM DE DIRECCION 18-280 EOT L.273 MM M32X1,5 IZQ, 2010-2023	F2
R9511	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM EUROCARGO 150E18/160E21 L.120MM.R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R9512	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM EUROCARGO 150E18/160E21 L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R9513	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM DAILY 35.10/49.12/50.13 L. 80MM R.16X1,5 DER - 2010-2023	F2
R9514	PORPORA	ROTULA DE SUSPENSION	IVECO - TERM ROTULA DE SUSPENSION DAILY M.20X1,5 - 2010-2023	F3
R9515	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM TENSOR DE SUSPENSION DAILY L.72MM R.20X1,5 DER - 2010-2023	F2
R9517	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM DAILY 2007-2011 L.80MM R.16X1,5 DER - 2010-2023	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS DE LICENCIA N°301-07746 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)				
Código Interno de Autoparte	**Marca comercial de la autoparte**	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
R9536	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM EUROCARGO 120 E 15/140E L.115MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R9537	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM EUROCARGO 120 E 15/140E L.115MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R9538	PORPORA	ROTULA DE SUSPENSION	IVECO - TERM ROTULA DE SUSPENSION DAILY M.20X1 - 2010-2023	F3
R9539	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM DIRECC DAILY MOD. NUEVO L.80MM R.18X1,5 DER - 2010-2023	F2
R9540	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM CIL DE 2DO EJE DELANTERO L.90MM R.26X1,5 DER - 2010-2023	F2
R9542	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM. B/C REG VERTIS L.120MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R9543	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	IVECO - TERM. B/C REG VERTIS L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R15507	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM 14000-2200/ 1215/ 1722 L.120MM R.1´1/8 12H DER - 2010-2023	F2
R15508	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM 14000-22000 /1215-1722 L.120MM R.1´1/8 12H IZQ - 2010-2023	F2
R15509	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM 14000 B/D (REG) L.120MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R15510	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM 14000 B/D (REG) L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R15511	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM CARGO 814/815 B/L L.105MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R15512	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM CARGO 814/915 (REG) L.105MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R15513	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM CARGO 814/915 B/DIREC L.105MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R15514	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM CARGO 814/915 B/DIREC L.105MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R15515	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM CARG0 1416-1517-1622 B/DIR L.120MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R15516	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM CARGO 1416/1517/1622 B/DIR L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R15519	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM 14000 (99) B/DIREC (REG) L.120MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R15520	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	FORD - TERM 14000 (99) B/DIREC (REG) L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R16504	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM B/LARGA 4500/5000/7000 L.105MM R.28X1,5 DER - 2010-2023	F2
R16505	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM STARK B/LARGA 4500/5000 L.105MM R.28X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R16511	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM MT12 LE ISBE 4 B/L L.120MM R.1´1/8 12H DER - 2010-2023	F2
R16512	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM MT12 LE ISBE 4 B/L L.120MM R.1´1/8 12H IZQ - 2010-2023	F2

ANEXO DE MARCAS Y MODELOS DE LICENCIA N°301-07746 (SUMINISTRADO POR EL USUARIO)				
Código Interno de Autoparte	**Marca comercial de la autoparte**	**Descripción de la autoparte**	**Aplicación**	**Familia**
R16513	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM MT12 LE ISBE 4 B/C L.120MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R16516	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM MT12 LE ISBe 4 B/C L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R16517	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM MT15 PARA B/REGULABLE L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R16520	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM MT12 LE ISBE 4 B/CORTA L.120MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R16521	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM SATURNO 01/10 A 12/11 L.120MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2
R16522	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM 1000 L.105MM R.30X1,5 DER - 2010-2023	F2
R16523	PORPORA	EXTREMO DE DIRECCION	AGRALE - TERM 1000 L.105MM R.30X1,5 IZQ - 2010-2023	F2

Ing. Rubén Cartamil
Director Organismo de Certificación
I.N.T.I.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-76977124-APN-DO#INTI

VILLA MAIPU, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Julio de 2025

Referencia: Licencia de certificación N°301-07746-PORPORA HERMANOS S.R.L.-EXTREMOS Y ROTULAS-CHINA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Rubén Roberto Cartamil
Director Técnico
Dirección Operativa
Instituto Nacional de Tecnología Industrial